iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SE43HS60AE

Der Geschirrspüler mit frei wählbarer Tastenbelegung für eine individuelle Kombination von Programmen und Optionen.

- ✓ Für viel Flexibilität und Bedienkomfort beim Be- und Entladen - flex Körbe und Schubladen.
- ✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
- ✓ Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden - aquaStop®.
- ✓ Effizient, langlebig und leise - iQdrive-Motor.
- ✓ Mehr Sprühdruck im Unterkorb gegen hartnäckige Verschmutzungen durch Zuschalten der intensiveZone.

Sonderzubehör

SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73005	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 84
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9,5
Programmdauer: 4:55
Luftschallemissionen: 44
Luftschallemissionsklasse: B
Bauform: Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm): 0
Abmessungen des Gerätes (mm): 815 x 598 x 573
Nischenmaße (H x B x T) (mm): 815-875 x 600 x 550
Approbationszertifikate: CE, VDE
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) (mm): 1150
Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne
Höhenverstellung max. (mm): 60
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg): 34,293
Bruttogewicht (kg): 36,5
Anschlusswert (W): 2400
Absicherung (A): 10
Spannung (V): 220-240
Frequenz (Hz): 50; 60
Länge Anschlusskabel (cm): 175
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm): 165
Länge Ablaufschlauch (cm): 190
EAN-Nummer: 4242003914724
Art der Installation: Unterbaugeräte

4 242003 914724

iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SE43HS60AE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse[1]: D
- Energie[2] / Wasser[3]: 84 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm

Spül- / Trocknungstechnologie
- Wärmetauscher.
- Aqua- und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem
- flex Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschon-System

Maße
- Inkl. Sockelblech
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Zubehör
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
[2]Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)
[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C
** Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie*

iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SE43HS60AE

Maßzeichnungen