# **DSN28433X**: Einbau-Geschirrspüler (14 Maßgedecke, 60 cm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| A+++ | 44 dB(A) | 60 cm | Edelstahl Fi... |
| **Energieeffi...** | **Geräuschpe...** | **Größe** | **Farbe** |

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Bauform | teilintegriert |
| Größe | 60 cm |
| Maßgedecke | 14 |
| Energieeffizienzklasse | A+++* |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 9.5 L |
| Geräuschpegel | 44 dB(A) |
| Display-Typ | LED |
| Besteckschublade | Besteckschublade volle Breite |
| Oberkorb Höhenverstellbarkeit | beladen in 3 Positionen höhenverstellbar |
| Anzahl der umklappbaren Tellerreihen (Unterkorb) | 4 |
| Anzahl der umklappbaren Tellerreihen (Oberkorb) | 3 |
| Fast+™ | ✔ |
| Intensivreinigung im Unterkorb | AquaIntense® |
| Zeitverzögerung | Ja bis zu 24 h |
| Halbe Beladung Flexi | ✔ |
| Farbe | Edelstahl Fingerprint Free |


© Beko 2019

## Konnektivität

| | |
|---|---|
| HomeWhiz® Verbindungstyp | - |
| Download-Programm 1 | - |
| Download-Programm 2 | - |
| Download-Programm 3 | - |
| Download-Programm 4 | - |
| Download-Programm 5 | - |

## Programme

| | |
|---|---|
| Anzahl der Programme | 8 |
| Programm 1 | Eco 50°C |
| Programm 2 | Automatikprogramm |
| Programm 3 | AquaFlex® |
| Programm 4 | Intensiv 70°C |
| Programm 5 | Quick & Clean™ |
| Programm 6 | GlassCare 40°C |
| Programm 7 | Mini |
| Programm 8 | Vorspülen |
| Programm 9 | - |
| Programm 10 | - |

## Funktionen

| | |
|---|---|
| Funktion 1 | Halbe Beladung |
| Funktion 2 | Fast+™ |
| Funktion 3 | SteamGloss® |
| Funktion 4 | AquaIntense® |
| Funktion 5 | - |
| Unterfunktion 1 | - |
| Unterfunktion 2 | - |
| Unterfunktion 3 | - |
| Unterfunktion 4 | - |


© Beko 2019

| | |
|---|---|
| Unterfunktion 5 | - |

## Technologien

| | |
|---|---|
| AutoDose | - |
| EverClean™ Filter | - |
| IonGuard® | - |
| Intensivreinigung im Unterkorb | AquaIntense® |
| Fast+™ | ✔ |
| SilentTech™ | - |
| SuperRinse | - |
| Halbe Beladung Flexi | ✔ |
| Zeitverzögerung | Ja bis zu 24 h |
| Tab-Funktion | ✔ |
| Glasschutzsystem | - |
| ProSmart™ Inverter Motor | - |
| Trübungssensor | ✔ |
| Beladungssensor | - |
| Trocknungssystem | Effiziente Trocknung |
| InnerClean® | ✔ |

## Korbdesign & Zubehör

| | |
|---|---|
| Besteckschublade | Besteckschublade volle Breite |
| SmoothMotion+™ Unterkorb | - |
| SmoothMotion+™ Oberkorb | - |
| Oberkorb Höhenverstellbarkeit | beladen in 3 Positionen höhenverstellbar |
| Anzahl der umklappbaren Tellerreihen (Unterkorb) | 4 |
| Anzahl der umklappbaren Tellerreihen (Oberkorb) | 3 |
| Besteckkorb-Typ | Verschiebbarer Besteckkorb |
| Tassenablage | ✔ |
| Anzahl Tassenablagen | 2 |
| Zubehör | Halterung für Backbleche |


© Beko 2019

## Design

| | |
|---|---|
| Farbe | Edelstahl Fingerprint Free |
| Material Innenraum | Edelstahl-Innenraum |
| Display-Typ | LED |
| Direct Access Steuerung | - |
| Sprüharm-Design | Robuster Sprüharm |
| Automatische Türöffnung | - |
| LED Illumination® | - |
| Spülmittelfach mit Schiebeverschluss | ✔ |
| Türbefestigungsart | SelFit® |
| Programmablaufanzeige | - |

## Leistung & Verbrauch

| | |
|---|---|
| Maßgedecke | 14 |
| Energieeffizienzklasse | A+++* |
| Energieverbrauch | 0.83 kWh |
| Jährlicher Energieverbrauch | 237 kWh/a |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 9.5 L |
| Jährlicher Wasserverbrauch | 2660 L/a |
| Geräuschpegel | 44 dB(A) |
| Anzahl der Sprühebenen | 3 |
| Spannung | 220 - 240 V |
| Frequenz | 50 Hz |

## Abmessungen & Gewicht

| | |
|---|---|
| Höhe | 81.8 cm |
| Breite | 59.8 cm |
| Tiefe | 57 cm |
| Gewicht | 42.6 kg |
| Verpackungshöhe | 85.9 cm |
| Verpackungsbreite | 64.4 cm |


© Beko 2019

| | |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 66.1 cm |
| Verpackungsgewicht | 45.6 kg |

## Sicherheit

| | |
|---|---|
| Kindersicherung | ✔ |
| Schutz Wasserzulauf | WaterSafe+™ |


© Beko 2019