Trockner

GTN 28250 MG

GRUNDIG

EAN: 4013833015864

- 3 Jahre Garantie
- Innenbeleuchtung
- GentleWave-Schontrommel
- Programmvielfalt dank 16 Programmen

TECHNISCHE DATEN

MODELL

Typ	Kondenstrockner mit Wärmepumpentechnologie

AUSSTATTUNG

Füllmenge im Normprogramm, kg	8
Einfüllöffnung (H x B), cm	39,5 x 32
Türanschlag	Rechts, nicht wechselbar
Türöffnungswinkel, °	150
Signalruf am Programmende	•
Anschluss ans Abwasser	•
Automatischer / Einstellbarer Knitterschutz	• / –
Automatische Abkühlphase	•
TouchDry, Sensortrocknung	•
Reversierende Trommelbewegungen	•
Edelstahltrommel / Innenbeleuchtung	– / •
Innovative Wärmepumpentechnologie	•
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	24 h / •
Steuerung	LED-Display mit Sensortasten

Grundig Intermedia GmbH 63263 Neu-Isenburg. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Subject to modifcations and delivery possibilities.

GTN 28250 MG

GRUNDIG

Unterbaufähig[1)]	•

1) Passendes Unterbaublech kann über unseren Zubehör- & Ersatzteilservice bezogen werden: ersatzteile.hausgeraete@grundig.com (bitte geben Sie die Modellbezeichnung an).

PROGRAMME

Anzahl der Trockenprogramme	16
Mix	•
Jeans	•
Hemden	•
Mini	•
Hemden 30 min	•
Sportbekleidung	•
Zeitprogramme	•
Auffrischen	•
Schonprogramm	•
Koch- / Buntwäsche Bügeltrocken	•
Koch- / Buntwäsche Schranktrocken	•
Koch- / Buntwäsche Schranktrocken Plus	•
Koch- / Buntwäsche Extratrocken	•
Pflegeleicht Bügeltrocken	•
Pflegeleicht Schranktrocken	•

ZUSATZFUNKTIONEN

Express / Silent Mode	– / –

VERBRAUCHSWERTE (VO 392 / 2012)

Energieeffizienzklasse[*)]	A++
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand, W	1
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, W	0,5
Programmdauer teilbeladen, Min.	115
Programmdauer vollbeladen, Min.	197
Programmdauer gewichtet, Min.	150
Kondensationseffizienz teilbeladen, %	85
Kondensationseffizienz vollbeladen, %	85
Geräuschpegel, dBA	65
Energieverbrauch teilbeladen, kWh	1,06
Energieverbrauch vollbeladen, kWh	1,95

Grundig Intermedia GmbH 63263 Neu-Isenburg. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Subject to modifcations and delivery possibilities.

GTN 28250 MG

Energieverbrauch pro Jahr, kWh / Jahr	235
Kondensationseffizienzklasse	B
Dauer des unausgeschalteten Zustands, Min.	30

*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

TECHNISCHE DATEN

Spannung /Frequenz, V / Hz	230 - 240 / 50
Anschlusswert, W	900

ABMESSUNGEN

Produktabmessungen(H x B x T), cm	84,6 x 59,7 x 57,8
Nettogewicht, kg	47,5
Bruttogewicht, kg	49

FARBVARIANTEN

G: Glastür	•

DOKUMENTE

GTN 28250 MG EU-Datenblatt
GTN 28250 MG Energieetikett

Grundig Intermedia GmbH 63263 Neu-Isenburg. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Subject to modifcations and delivery possibilities.